



www.displaymedia.gr

ΥΛΙΚΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Κατάλογος Υλικών & Μηχανημάτων
Ψηφιακής Εκτύπωσης Μεγάλου μεγέθους

2015



• Μελάνια Ψηφιακής Εκτύπωσης •



Aurora ECO Μελάνι made in EU



Eco μελάνι κατάλληλο για Roland, Mutoh, Mimaki
για κεφαλές Epson DX4, DX5, DX6, DX7.

Διατίθεται σε μπουκάλι 1 λίτρου, κασσέτες 440 ml με chip & Σακούλες 1lt.

Δεν χρειάζονται νέα προφίλ. Ελάχιστη μυρωδιά, αντοχή στον ήλιο εφάμιλλη του original.

Aurora Mild Μελάνι - made in EU

Mild μελάνι κατάλληλο για Mimaki (JV3, JV33, CV30 series & JV5)
& Mutoh Spitfire εκτυπωτές.

Διατίθεται σε μπουκάλι 1 λίτρου,

κασσέτες 440 ml με chip & σακούλες 1lt.



PRMS Mild solvent Ink

Mild μελάνι κατάλληλο για Epson DX4/ DX5/ DX6,
για Mimaki(JV3 & JV5) και άλλους εκτυπωτές.

Διατίθεται σε μπουκάλι 1 λίτρου & κασσέτες 440 ml με chip & Σακούλες 1lt.



PRLS Seiko Ink/ HP 8000/ 9000/ 10000/ OCE6060

Light solvent μελάνι, κατάλληλο για Seiko Color Painter 64s - 100, V64S, HP 9000/10000
και OCE6060. Διατίθεται σε κασσέτα με chip, σακούλα 1 λίτρου και σε μπουκάλι 1 λίτρου.

Epson SC30610-50610

Eco solvent ink, κατάλληλο για Epson SC30610/50610

Διατίθεται σε κασσέτα 700ml. με chip & σακούλα 1lt.

για bulk σύστημα με decoder.



Epson GS6000 ink

Μελάνι κατάλληλο για Epson GS6000. Διαθέσιμο σε σακούλες 1 λίτρου.

OCE & FUJI UV ink

Μελάνι κατάλληλο για Oce Arizona & Fuji Acquity.

Διαθέσιμο σε σακούλες 1 & 2 λίτρων με chip, έτοιμες για χρήση

• Συστήματα Refill & Επαναγεμιζόμενες •

• Επαναγεμιζόμενες απλές κασσέτες ή με φλοτέρ για οικονομικότερες
εκτυπώσεις. Διατίθενται για Roland, Mutoh, Mimaki κ.α εκτυπωτές.

• Bulk σύστημα με σακούλες 1 λίτρου & με μπουκάλια
Για Mimaki, Mutoh, Roland & Epson GS6000, SC30610



για Roland
& Mimaki



για Mutoh

CAD-CAM, Κοπτικά βινύλια

3ετίας μονομερικά, 7ετίας πολυμερικά, Φωτεινά,
Αντακλαστικά, Carbon, ειδικά υλικά

Για όλες τις εφαρμογές

multi-fix
Professional Signmaking Vinyl

3100 business (3ετίας)



ΚΟΠΗ & ΣΕ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ



Αυτοκόλλητο μονομερικό, 75 mic,
μέσης διάρκειας (3 έτη),
κατάλληλο για επίπεδες επιφάνειες.
Διαθέσιμο σε 36 gloss & 2 matte χρώματα.
Διαθέσιμες διαστάσεις : 61 cm και 122 cm, (x50m).



ΑΡΙΣΤΑ ΣΕ
ΚΟΠΗ

7900 premium (7ετίας)

Αυτοκόλλητο πολυμερικό, 70 mic, υψηλής διάρκειας (7 έτη), κατάλληλο για
ελαφριά καμπύλες επιφάνειες.

Διαθέσιμο σε 38 gloss & 2 matte χρώματα.

Διαθέσιμες διαστάσεις : 61 cm και 122 cm, (x50m)



5600 Αμμοβολή

Πολυμερική αμμοβολή 5ετίας, είναι και εκτυπώσιμη.
Διαθέσιμες διαστάσεις : 61 cm και 122 cm, (x50m)

7100 φωτεινά

Πολυμερικά βινύλια 75 mic,
για φωτεινές επιγραφές, αντοχής 5-7 έτη.
Διαθέσιμα σε 10 χρώματα.



Ειδικά Υλικά


Καθρέπτης, αντακλαστικά, φωσφορίζοντα, μεταλλικά
χρώματα, carbon κ.α. Διαθέσιμα σε διάφορες διαστάσεις



Ταινία μεταφοράς

Εύκολη στην τοποθέτηση, πάχους 100mic.

Διαθέσιμες διαστάσεις : 61 cm και 122 cm, (x100 m)



• Υλικά θερμομεταφοράς για solvent, UV & sublimation •

FOREVER® 
DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY

Βαμβακερά
& Νάυλον T-shirts

Υλικά εκτύπωσης και κοπής για θερμομεταφορά, για t-shirts, κτλπ

- Solvent Dark 111 για σκούρα μπλουζάκια (0,50x25m)
- Solvent Transparent για λευκά μπλουζάκια (0,50x25m)
- Flex & Flocko σε μέτρα
- Ρολλά για κοπή
- Ταινία μεταφοράς solvent



ΚΟΠΗ & ΣΕ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ





• Οικονομική Σειρά Μονομερικών Αυτοκόλλητων •

OV1131G & OV1131M

Λευκό μονομερικό gloss ή ματ αυτοκόλλητο, 100mic, μικρής διάρκειας (1-2 χρόνια) με permanent κόλλα, κατάλληλο για βιτρίνες και επίπεδες επιφάνειες. Διαθέσιμες διαστάσεις : 0.76m, 1.06m, 1.37m, 1.52m, (x50m)

OV1131G bubble free Λευκό μονομερικό gloss αυτοκόλλητο, bubble free. Διαθέσιμη διάσταση: 1.37m

OV3131

Μονομερικό, gloss αυτοκόλλητο, 100mic με removable λευκή κόλλα, μικρής διάρκειας. Διαθέσιμη διάσταση : 1.06m, 1.37 (x50m)

OV2131G

Λευκό μονομερικό gloss αυτοκόλλητο, με μαύρη κόλλα, μικρής διάρκειας. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.06m, 1.27m (x50m)

OL120M & OLA120G πλαστικοποίηση

Μονομερική πλαστικοποίηση 100 mic, ματ ή γυαλιστερή μικρής διάρκειας (1-2 έτη). Διαθέσιμες διαστάσεις : 0.76m, 1.06m, 1.37m, 1.52m, (x50m)



• Μουσαμάδες •

PF3144/ 440gr laminated ματ

Για απλές εκτυπώσεις μικρής διάρκειας (1 έτους), εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. Οικονομική λύση. 500x500 D. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.06m, 1.37m, 1.60m, 2.20m



OK250/ 440gr Blockout (διπλής όψης)

Πολυ λείος, πολύ καλή εκτύπωση, κυρίως για εσωτερικούς χώρους. Αντοχής 2 έτη, 300x500 D Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.10m, 1.37m, 1.60m, 1.80m



SC510M/ 510gr

Επιστρωμένος μουσαμάς 2 ετίας, ματ, βάρους 510 γραμμαρίων. Καλή δυνατότητα τεντώματος (1000x1000 D). Κατάλληλος για εξωτερική χρήση. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.37m, 1.60m

FG510M/ 510gr

Επιστρωμένος μουσαμάς ματ, βάρους 510 γραμμαρίων, υψηλής αντοχής. Μεγάλη δυνατότητα τεντώματος (1000x1000 D). Κατάλληλος για εξωτερική χρήση, επιγραφές, τελάρια. (3 έτη).



OV1018/ 510gr

Φωτεινός επιστρωμένος μουσαμάς ματ, βάρους 510 γραμμαρίων, υψηλής αντοχής. Δυνατότητα τεντώματος (1000x1000 D). Κατάλληλος για φωτεινές επιγραφές με διάρκεια. 3 έτη) Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.37m, 1.60m

• Δίχτυ - One Way - Σημαιοπανο •

MG 113P

Δίχτυ με φορέα, 360 γραμμάρια, 1000x1000 D. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.37m & 1.60m (x50 m)

One Way Vision -OVW15 & OVW15E (οικονομική σειρά)

Με φορέα, 1,6mm, hole, 1-2 έτη αντοχή. Εύκολη αποκόλληση. Διαθέσιμες διαστάσεις : 0.98m, 1.37m, 1.52m (x50m)



Σημαιοπανο EODX

Σημαιοπανο με φορέα, 230 γραμμάρια. Εύκολη αποκόλληση. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.27m, 1.52m (x50m)



• Graphic Art Foam Board - Αφρώδη Υλικά •

Κατάλληλα για εκτύπωση σε UV μηχανές & για λαμινάρισμα

Σε φύλλα 1.22 x 2.44m & 1.00x1.40m . Πάχος 5mm και 10mm.

Συσκευασία 20 & 10 τεμαχίων αντίστοιχα

• Οικολογικό άκαμπτο υλικό •

DISPLAY BOARD για εσωτερική χρήση που αντικαθιστά το PVC - Forex

Είναι κατασκευασμένα από φιλικό προς το περιβάλλον πολτό ξύλου. Αυτά τα διπλής όψης Display Boards είναι ιδανικά για υψηλής ποιότητας εκτυπωμένα προϊόντα, όπως επιγραφές, κιόσκια πωλήσεων και άλλες λύσεις POS.



Κατάλληλα για εκτύπωση σε UV μηχανές & για λαμινάρισμα Σε φύλλα 1.22 x 2.44m. Πάχος 2mm & 3mm

• Φωτογραφικά Χαρτιά & Πολυπροπυλένιο •



Φωτογραφικό χαρτί (gloss & mat 220 γραμ.)

Τέλεια εκτύπωση με ζωνρά χρώματα και λεπτομέρειες.

Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.27m, 1.52m (x30m)

Πολυπροπυλένιο semimat

Ιδανικό για Roll up ή χρήση αντί για χαρτί, επειδή δε σκίζεται. Ελαφρύ, άψογη εκτύπωση.

Διαθέσιμες διαστάσεις : 0.914m, 1.07m, 1.27m, 1.52m (x30m)



PVC pop up film 0,34mm

Κατάλληλο για αράχνες, pop up stands, promotion tables. Διαθέσιμες διαστάσεις : 0.914m, 1.27m (x30m)

• Καμβάδες - Ειδικά υλικά - Μαγνήτης •



Βαμβακερός Καμβάς (CYG & CYS 3500)

Καμβας gloss ή semi mat, βαμβακερός, 400 γραμμαρίων, πολύ καλή εκτύπωση, ιδανικός για τελαρώματα & έργα ζωγραφικής. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.27m και 1.52m. Μήκος ρολλού 18m.

Οικονομικός Βαμβακερός Καμβάς (360 grams)

Καμβάς ματ, 360 γραμμάρια κατάλληλος για εκτύπωση και σε UV μηχανήματα.

Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m Μήκος ρολλού 30m.



Cloth Banner Απομίμηση καμβά για οικονομική λύση. Διάσταση 1,27m. Μήκος 50m.

Phototex Επανατοποθετούμενο αυτοκόλλητο με υφασμάτινη υφή για αλλαγή της εκτύπωσης. Διαθέσιμη διάσταση: 1.27m ή 1.52m, (x30m). Εύκολη εφαρμογή και ως ταπετσαρία.

Backlit Film Για φωτεινά σημεία όπως Lightbox κτλπ. Διαθέσιμη διάσταση : 1.27m (X30m)

Μαγνήτης Εκτυπώσιμος μαγνήτης με χάρτινο φορέα. Διαθέσιμη διάσταση : 0.61m (X25m)

• Ταπετσαρίες με χάρτινο φορέα •

Ταπετσαρίες επικόλλησης, με γλουτολίνη ή ειδική πάστα σε διάφορες υφές. (απλή, χιόνι, δέρμα, άμμος κτλ.).

Ιδανικές για διακόσμηση κατοικιών, καταστημάτων κτλπ. Διαθέσιμη διάσταση 1.07m. Μήκος ρολλού 30m



• Ευρωπαϊκά υλικά Πλαστικοποίησης •

6534 & 6535 UV

Μονομερική 70 mic, gloss και mat μικρής διάρκειας (2 έτη) με UV
Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.04m, 1.37m, 1.60m (x50m)



6505 UV & 6504 UV

Μονομερική 70 mic, gloss και mat πλαστικοποίηση, μέσης διάρκειας (3 έτη),
με προστασία UV. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.04m, 1.37m, 1.60m, (x50m)



6705 & 6704 (gloss)

Πολυμερική 70 mic, ματ & gloss
πλαστικοποίηση, μεγάλης διάρκειας (5 έτη),
κατάλληλη για ελάφρα καμπύλες επιφάνειες.
Διαθέσιμες διαστάσεις:
1.04m, 1.37m, (x50m)



6804

Χυτή πλαστικοποίηση 30 mic, high gloss, υψηλής αντοχής (4 έτη),
κατάλληλη για καμπύλες επιφάνειες.
Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m, (x50m)

6850

Antigraffiti UV protected, πλαστικοποίηση gloss, 36 mic, υψηλής
ευκρίνειας, 3ετίας. Κατάλληλη και για πλαστικοποίηση one way
vision. Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m & 1.53m (x50m)

6510

Πλαστικοποίηση δαπέδου 100 mic. 3 μήνες αντοχή.
Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m (x50m)



• UV Υγρή πλαστικοποίηση- Clear Aqua •

Υγρή πλαστικοποίηση κατάλληλη για προστασία αυτοκολλητών και μπάνερ.
Εφαρμογή με ρολλό ή πινέλο. Αραιώνεται με νερό.
Διαθέσιμη σε mat & semigloss. Συσκευασία ενός ή 4 λίτρων.



**Ευρωπαϊκά οικολογικά Χαρτιά Πόστερ
για Eco & Mild Solvent, Hard Solvent, UV & Latex !**



Cham Paper Group

VISUALJET

Registered
Latex Developer



5 in 1



Eco-/
Mild-solvent



Hard-
solvent



UV-
curable



HP-Latex
certified



Bio-
Lactite

NEW

Ελβετικά χαρτιά με ειδική επεξεργασία, που το μελάνι απορροφάται ομοιόμορφα, παράγοντας
έτσι μια ομοιόμορφη εκτυπώμενη εικόνα,.

- Φωτογραφική ποιότητα εκτύπωσης χωρίς γραμμές (banding), για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
- Εξαιρετική εκτύπωση & σε eco solvent εκτυπωτές
- Εξαιρετικό στέγνωμα με σεμι ματ υφή

Διαθέσιμες διαστάσεις :	140 γραμμάρια: 1.07, 1.37, 1.62
	200 γραμμάρια: 1.07 & 1.37

Ποιοτικά Ευρωπαϊκά αυτοκόλλητα με την καλύτερη σχέση τιμής/ απόδοσης



• Μονομερικά Αυτοκόλλητα Ψηφιακής Εκτύπωσης •

6130P - 6130R - 6131R - 6132R

Αυτοκόλλητο gloss, 100 mic με λευκή κόλλα, αντοχής 2 χρόνια.
Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.05m, 1.37m, 1.62 (x50m)

6170P - 6171P

Αυτοκόλλητο 100 mic, με αντοχή 3 χρόνια.
Διατίθεται σε gloss ή mat, με permanent λευκή κόλλα.
Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.05m, 1.37m, 1.62m, (x50m)



6150RG - 6150PG - 6151PG

Αυτοκόλλητα gloss & matte 100 mic, με αντοχή 3 χρόνια.
Με removable λευκή κόλλα ή permanent γκρι κόλλα.
Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.05m, 1.37m, 1.62m, (x50m)



6045 Wall Art

Αυτοκόλλητο ειδικά για τοίχους, ταβάνια. γυψοσανίδες & δύσκολες επιφάνειες, ακόμα και με κούρμπες, με πολύ δυνατή γκρι κόλλα, 4 ετίας ματ.

Διάσταση ρολού 1.37 *50μέτρα



• Πολυμερικά Αυτοκόλλητα Ψηφιακής Εκτύπωσης •

6005PE - 6005PG

Gloss αυτοκόλλητο, με λευκή ή γκρι κόλλα για εφαρμογές μεγάλης διάρκειας (7 χρόνια), σε επίπεδες και ελαφρά καμπύλες επιφάνειες, π.χ σε κάλυψη αυτοκινήτων. Διαθέσιμες διάστασεις : 1.04, 1.37m (x50m).

6056PE Translucent για φωτεινές επιγραφές (75mic),ματ 7ετίας, 1.37m.

F605P Πολυμερικό αυτοκόλλητο gloss, 7ετίας με τεχνολογία Air Flow
Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m (x50m)



F608P 3D



Πολυμερικό λεπτό αυτοκόλλητο με γκρι κόλλα, gloss 55 mic.
Διαθέτει τεχνολογία Air Flow (Bubble Free). Κατάλληλο για πλήρη κάλυψη οχημάτων, μεγάλης αντοχής (7 έτη). Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m (x50m)



• One Way Vision •

5295PE Μονομερικό διάτρητο αυτοκόλλητο, 160 mic με 1.6mm διάμετρο οπής, υψηλής ποιότητας, 1-2 έτη. Διαθέσιμη διαστάση : 1.37m (x50m)

5299PE Πολυμερικό διάτρητο αυτοκόλλητο, 200 mic με 1.5mm διάμετρο οπής, 2-3 έτη
Διαθέσιμη διαστάση : 1.37m (x50m)

• Κοπτικά ξακρίσματος υλικών ψηφιακών εκτύπωσης •

Επιδαπέδια & επιτραπέζια & για Foam board ,πλέξι γκλας, γυαλί, αλουμίνιο



Europa

Trimmer σε διάφορες διαστάσεις για κοπές ακριβείας σε οικονομική τιμή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο τύποι λεπίδων καθώς και τροχός κοπής για υφάσματα.

Nemesis

Επιτραπέζιο σύστημα κοπής με μοχλούς ανύψωσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο τύποι λεπίδων καθώς και τροχός κοπής για υφάσματα. Δυνατότητα εφαρμογής σε οποιαδήποτε επιφάνεια



Apollo

Κοπτικό κάθετης κοπής, μεγάλης απόδοσης & ακρίβειας. Πραγματοποιεί καθαρές κοπές, χωρίς σκόνες. Συνοδεύεται από απλή λάμα κοπής (χαρτόνι, καρρα, κλπ). Διατίθεται και με λάμα κοπής για ακρυλικό ή για αλουμίνιο & εργαλείο για κοπή "V". Έχει μηχανισμό στήριξης του υλικού, με οδηγούς για επαναλαμβανόμενες κοπές & laser.

Kronos



Γενικής χρήσης κοπτικό το οποίο διαθέτει ράγα κοπής για μεγαλύτερη ακρίβεια. Διαθέτει ειδικό μηχανισμό ανύψωσης, ο οποίος επιτρέπει την κοπή υλικών με μήκος μεγαλύτερο του μηχανισμού!

• Πρέσες Θερμομεταφοράς •

HP3804D

Χειροκίνητη ψηφιακή πρέσα Θερμομεταφοράς, με αυτόματο μαγνητικό ανοίγμα & αυτόματη μέτρηση χρόνου. Μέγιστη θερμοκρασία 250 βαθμοί


Διάσταση πλάκας 40*50



FZLC-B1

Αυτόματη ψηφιακή πρέσα Θερμομεταφοράς, που λειτουργεί με αέρα. Μέγιστη θερμοκρασία 250 βαθμοί

Διάσταση πλάκας 40*50



• Λογισμικό Εκτύπωσης (RIP) •



Εύχρηστο, ευέλικτο και οικονομικό Rip Software σε διάφορες εκδόσεις για τους περισσότερους εκτυπωτές της αγοράς (EPSON, HP, CANON, ROLAND, MUTOH, MIMAKI, SEIKO κ.α)

Κάρτες υλικών

Για την εύκολη κατηγοριοποίηση υλικών



Κλιπ ρολλών

Για σωστό κράτημα των υλικών σας



Σπάτουλες



Ρολλό πίεσης



Βάσεις Ρολλών



Για 16 ρολλά. Ανθεκτικός σκελετός, με ροδάκια

Επιφάνεια Κοπής & Κοπίδια



Επιφάνειες για κοπή υλικών Σε διαστάσεις (1,22x2,44m κ.α).

Χάρακες & Οδηγοί Κοπής



Σε διάφορες διαστάσεις

Κοπή PVC & Art Foam & Στυλοί Κοπής



Γάντια Απλά-Car wrap-Αντιστατικά




Scrappers - Μαγνήτες - Βουρτσες



Τσαντάκια με σετ εργαλείων



Μικροεργαλεία - Ταινίες - Hangers





• Μηχανές Πλαστικοποίησης •

1600 Warm

Μηχανή ψυχρής πλαστικοποίησης, 160cm διάστασης, με θερμοκρασία στον επάνω κύλινδρο 60 βαθμούς, για πολυμερισμό.

- Κύλινδροι εξ ολοκλήρου από σιλικόνη.
- Εύκολη αλλαγή ρολλών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγιστη διάσταση	1600mm	Διάμετρος κυλίνδρων	120mm
Μέγιστη Ταχύτητα	7m/min	Δύναμη Μοτέρ	90W
Μέγιστο άνοιγμα κυλίνδρων	35mm	Ηλεκτρική Ενέργεια	1N/PE 220V 7A 1N/PE 110V 13A
Μέγιστη Θερμοκρασία	60°C		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	2350*630*710mm 250kg	ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	220kg



PLASTGrommet®

Χειροκίνητη πρέσα HPS 025

Χειροκίνητη Ευρωπαϊκή πρέσα για πλαστικά τρουκς. Υψηλής ποιότητας, με ελάχιστη δύναμη στη χρήση, χωρίς τρύπημα πρώτα. Συνοδεύεται από 250 πλαστικά τρουκς διαμέτρου 12mm (δεν σκουριάζουν και είναι οικολογικά).



Μεγάλη αντοχή στο τράβηγμα
(μεγαλύτερη από τα μεταλλικά)



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



- UV
- Δεν σκουριάζει
- Σχεδόν αόρατο
- Οικολογικό



Ημιαυτόματη πρέσα Queen

- Με μία κίνηση κάνει την τρύπα ενώ παράλληλα τοποθετεί το πλαστικό τρουκ.
- Ιδανική για μουςαμάδες και πλαστικά υλικά
- Με προστατευτικό κάλυμμα.
- Μπορεί να δουλέψει με 3 μεγέθη τρουκς Ø8mm, Ø12mm και Ø16mm (χρειάζεται επιπλέον εργαλείο)
- Δουλεύει με αέρα, προεραϊτικά παίρνει βάση με ροδάκια



Πλήρως Αυτόματη πρέσα Evolution

- Γρήγορη & Αξιόπιστη, με πλήρως αυτόματη τοποθέτηση πλαστικών τρουκς με μια κίνηση
- Ένδειξη Laser για ακριβή τοποθέτηση.
- Διαθέσιμο σε διαστάσεις Ø12 mm ή Ø16 mm.
- Ρυθμιζόμενοι Οδηγοί τοποθέτησης: Απόσταση από την άκρη & μεταξύ των τρουκς.
- Η μηχανή έρχεται ενσωματωμένη σε μεταλλική βάση & ροδάκια
- Η πρέσα απαιτεί πνευματική & ηλεκτρική σύνδεση

Hand Press HP 450


Χειροκίνητη πρέσα για μεταλλικά τρουκς. Μεταφέρεται εύκολα.



• Ανταλλακτικά εκτυπωτών •

Διαθέτουμε ανταλλακτικά για τα περισσότερα μοντέλα εκτυπωτών όπως Roland, Mutoh, Mimaki, Epson, Seiko/HP/OCE, Xerox, A-Starjet, Azon, Displayjet κ.τ.λ.π. καθώς και για κοπτικά μηχανήματα, όπως Summa, Graphtec, Roland, Mimaki κ.α.

Κεφαλές, damper, caps, linear encoder strips, wipers, σφουγγαράκια, κοπίδια (blades), αντλίες, καθώς και μπατονέτες-υγρά καθαρισμού, είναι μόνο μερικά από τα είδη που διαθέτουμε



Υψηλή Ταχύτητα έως 60τμ²/ώρα/4 pass
Με μία, δύο ή και 4 κεφαλές EPSON!

displayJet



• Εκτυπωτές
Eco Solvent •

• 1.80m • 2.00m •
• 2.50m • 3.20m •



Όνομα Μοντέλου		PL-2240	PL-1850	PL-1950	PL-2650	PL-3300
Αριθμός κεφαλών		Τέσσερις (4) κεφαλές EPSON	μία κεφαλή EPSON	δυο κεφαλές EPSON	δυο κεφαλές EPSON	δυο κεφαλές EPSON
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης		2000mm	1800mm	1850mm	2600mm	3200mm
Ταχύτητα Εκτύπωσης		720 x 720dpi (4pass) 60m²/H	720 x 720dpi (4pass) 17m²/ H	720 x 720dpi (4pass) 32m²/ H	2pass 60m²/ H	2pass 66.4m²/ H
		720 x 1080dpi (6pass) 50m²/H	720 x 1080dpi (6pass) 13m²/ H	720 x 1080dpi (6pass) 26m²/ H	3pass 43m²/ H	3pass 45m²/ H
		720 x 1440dpi (8pass) 38m²/H	720 x 1440dpi (8pass) 10m²/ H	720 x 1440dpi (8pass) 20m²/ H	4pass 35m²/ H	4pass 36m²/ H
	Είδος Μελανιού	Eco solvent μελάνι/dye sublimation μελάνι				
	Χωρητικότητα	4 χρώματα (CMYK) *2 κασέτες 220ml (προερατικά bulk system)	4 χρώματα (CMYK) *1 κασέτα 220ml	4 χρώματα (CMYK)*2 κασέτες 220ml		
	Πάχος υλικού	1.5mm -8mm ρυθμιζόμενο				
	Μέγιστο βάρος υλικού		75KG	75KG	100KG	150KG
	Είδη Υλικών	Αυτοκόλλητα, Μουσαμάς, Πολυπροπυλένιο, Χαρτί, Καμβάς, One way vision, Φωτογραφικό Χαρτί κ.α.				
Υψηλή ανάλυση		Τρεις τυπιοi enclosure (wave), EPSON Variable Dot Technology, min 3.5pl				
Take up System		Περιλαμβάνεται με Μοτέρ προώθησης	Περιλαμβάνεται			
Μέθοδος Στεγνώματος		Δυο έξυπνοι θερμαντήρες (μπροστά και πίσω)				
Μέθοδος Στεγνώματος		Infared heater	Ανεμιστήρες (προερατικά)	Ανεμιστήρες		
Βέργα Καθοδήγησης		Famous brand : HIWIN from Taiwan				
Μέθοδος Επικοινωνίας		USB 2.0 (480m/s)				
Πρόγραμμα Rip		Standard PHOTO PRINT DX10 RIP SOFTWARE				
Τάση ρεύματος		AC 110 V ± 10 % , AC 220 V ± 10 % , 50 / 60 ± 1Hz				
Συνθήκες Λειτουργίας		Temperature : 20°C ~ 35°C ; Humidity : 35%RH ~ 65%RH				
Κατανάλωση ρεύματος		800W	600W	800W	800W	1200W
Διαστάσεις Εκτυπωτή (W x D x H)		3600mm *865mm *1410mm	L2656mm * W700mm * H1260mm	L2861mm * W847mm * 1310mm	L3560mm * W847mm * H1310mm	L4365mm * W847mm * H1310mm
Διαστάσεις Κιβωτίου		3665mm * 1120mm * 920mm	L2770mm * W750mm * H730mm	L2946mm * W750mm * H730mm	L3644mm * W860mm * H730mm	L4440mm * W950mm * H1460mm
Καθαρό Βάρος		350KG	225KG	250KG	410KG	720KG
Μεικτό Βάρος		550KG	300KG	340KG	520KG	900KG

• Εκτυπωτές UV & Tex Pro •

AZON
azonprinter.com



TEX PRO

Τετράχρωμη εκτύπωση και λευκό σε
A3 (0,30*0,80cm)



- Αυτόματη ευθυγράμμιση κεφαλής
- Γυαλιστερό ή & λευκό χρώμα
- Εκτύπωση σε όλα τα υλικά
- Μέγιστο ύψος 200mm
- Κατασκευή με τραπέζι αέρα
- Εκτύπωση με ένα πέρασμα



Απευθείας εκτύπωση
σε t shirts & ύφασμα

- Εκτύπωση σε οποιοδήποτε ύφασμα
- Μέγιστη ανάλυση 1440x1440
- Τραπέζια που αλλάζουν

AURORA
THE INK EXPERTS



AZON
azonprinter.com


Cham Paper Group
EXTERIO

DISPLAY
STAND
by Displaymedia

BORDEAUX
DIGITAL PRINTING
FOR BETTER PRINTING


displayJet


PLAST Grommet

THE **KAZ** GROUP
Member of the Koehler Paper Group


Shiraz
Rip Software

FOREVER 
DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY

TRIMALCO
LARGE FORMAT CUTTERS
www.trimalco.com 8000 14 190 07

Επισκεφθείτε το ανανεωμένο μας website
www.displaymedia.gr
για να δείτε τα προϊόντα μας, τις προσφορές του μήνα, νέα κτλπ

DISPLAY
MEDIA

Σουλίου 46- Άγιος Δημήτριος, T.K 173 42

Τηλ 210 9946896-8, 210 9931470 • Fax 210 9931445

www.displaymedia.gr | email sales@displaymedia.gr